

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: アブラキサン(肺癌)

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	—	day1、8、15	フィルター禁止	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml 1Vあたり生食20mlで溶解 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100mg/m ² 必要量	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順4	投与順4	投与順4