

【尿路上皮癌】

レジメン名称: 術前イミフィンジ+GC

インターバル日数: 21 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称        | 標準値                   | 上限値 | 投与     | ルート     | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|-----------------------|-----|--------|---------|-------|
| 3  | 点滴静注 | イミフィンジ点滴静注  | 1500mg/body           | －   | day1   | フィルター付き | 非炎症性  |
| 9  | 点滴静注 | ゲムシタビン点滴静注用 | 1000mg/m <sup>2</sup> | －   | day1、8 | －       | 炎症性   |
| 12 | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注  | 70mg/m <sup>2</sup>   | －   | day1   | －       | 炎症性   |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                       | 用量/単位                          | day1  | day2        | day3        | day4        | day8 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>投与経路:末梢ルートメイン                                                                                    | 100ml                          | 投与順1  |             |             |             | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                  | 50ml                           | 投与順2  |             |             |             |      |
| 3  | 点滴静注 | イミフィンジ点滴静注<br>生理食塩液 100ml<br>体重30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kgに変更<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                  | 1500mg/body<br>100ml           | 投与順3  |             |             |             |      |
| 4  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                  | 50ml                           | 投与順4  |             |             |             |      |
| 5  | 点滴静注 | アロカリス点滴静注235mg/10ml<br>パロノセトロン静注0.75mg/5ml<br>デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 1V<br>1V<br>6A<br>100ml        | 投与順5  |             |             |             |      |
| 6  | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                               | 4A<br>100ml                    |       | 投与順1<br>メイン | 投与順1<br>メイン | 投与順1<br>メイン | 投与順2 |
| 7  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                  | 50ml                           | 投与順6  |             |             |             | 投与順4 |
| 8  | 点滴静注 | アス/パラギン酸カリウム注10mEq/10ml<br>硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                      | 1A<br>0.4A<br>500ml            | 投与順7  |             |             |             |      |
| 9  | 点滴静注 | ゲムシタビン点滴静注用<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                        | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100ml | 投与順8  |             |             |             | 投与順3 |
| 10 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                       | 500ml                          | 投与順9  |             |             |             |      |
| 11 | 点滴静注 | 20%マンニトール 300ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                   | 200ml                          | 投与順10 |             |             |             |      |
| 12 | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間120分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                        | 70mg/m <sup>2</sup><br>計500ml  | 投与順11 |             |             |             |      |
| 13 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>アス/パラギン酸カリウム注10mEq/10ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                            | 500ml<br>1A                    | 投与順12 |             |             |             |      |
| 14 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴速度60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                       | 500ml                          | 投与順13 |             |             |             |      |
| 15 | 点滴静注 | ソルアセトF 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴速度60分<br>投与経路:末梢ルートメイン                                                                        | 500ml                          |       | 投与順2        | 投与順2        |             |      |
| 16 | 点滴静注 | ソルアセトF 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴速度60分<br>投与経路:末梢ルートメイン                                                                        | 500ml                          |       | 投与順3        | 投与順3        |             |      |